











Einhundert Tafeln colorirter Abbildungen von Vogeleiern.

Zur

Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel

von

Friedrich August Ludwig Thienemann.

Collected between 1845-1854

Ausgearbeitet in den Jahren 1845 bis 1854.

Od. G. Holmstone,



SMITHSON, AND LIBRARY

1.01 88 ..

Seit vier Jahren von heftiger, höchst schmerzhafter Krankheit an jeder strengwissenschaftlichen Arbeit verhindert, war ich völlig ausser Stand, den Text zur «Fortpflanzungsgeschichte der gesammten Vögel u. s. w.» zu vollenden. Die letzten zehn Tafeln des Werkes sind seit mehr als zwei Jahren ganz fertig, und warteten von einer Zeit zur andern, ob nicht Besserung in meinem Zustande eintreten würde. Dies schiebt sich aber immer weiter hinaus, sodass es der Herr Verleger mit mir für gerathener hielt, dieselben allein erscheinen zu lassen, damit wenigstens dieser Theil des Werkes als abgeschlossenes Ganzes gebunden werden könne. Um die Tafeln leicht zugänglich zu machen, ist ein vollständiger Index angefertigt worden, der zugleich als Norm der jetzt angenommenen Speciesnamen zu betrachten ist und welcher zugleich die wenigen unrichtig bestimmten Arten der rechten Art zuweist. Sobald mir der Himmel wieder etwas leidlichere Gesundheit schenkt, werde ich mit möglichstem Eifer den Text zu vollenden suchen. Zu diesem würde noch auf drei Tafeln das Korn der Eier von den bekannten, wahrhaft gesonderten Generibus, in dreissigfacher Vergrösserung dargestellt, beigegeben werden, wovon zwei Tafeln bereits mit grösster Sorgfalt ausgearbeitet sind. Meine Sammlung enthält jetzt fast 1200 sicher bestimmte Arten von Vogeleiern. Von diesen sind an 900 Arten in 1800 Nummern auf den 100 Tafeln dargestellt. Die nicht abgebildeten werden wenigstens dem Texte zu Gute kommen.

Dresden, im October 1856.

Thienemann.



Namensverzeichniss der abgebildeten Vogeleier.

	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Acanthiza	373711	21	Alcedo	22177	
diemensis	XXII.	21.	ispida	XIII.	2.
Accentor	37 37 7 7 7	10 1	omnicolor	_	1.
alpinus	XXIII.	12. a. b.	Ampelis		~
modularis	_	13. a. b.	carolinensis	XXX.	7. a — c.
Aegotheles = Capri-			Anabates	~~~~~	20
mulgus.			puncticollis	XVII.	20.
Alauda			Anas		
africana	XXXVI.	13.	acuta	LXXIX.	5.
alpestris		3. a — d.	arcuata	LXXXI.	4.
apiata	_	40.	boschas	LXXIX.	4. 4.
arvensis	_	1. a — e.	capensis	LXXX.	5.
brachydactyla		7. a — d.	clangula	LXXVIII.	5. a. b.
calendra		5. a — d.	clypeata	LXXIX.	7.
capensis		9.	erecca	LXXX.	2. a. b.
crassirostris	_	44.	dispar	IC.	27.
cristata	_	2. a — d.	ferina	LXXIX.	2.
desertorum		12. a. b.	fuligula	atotomanay	L. T.
isabellina	_	6. a. b.	fusca	LXXXI.	1. 1.
nemorosa	_	4. a. b.	galericulata	_	9.
pispoletta	IC.	15.	glacialis	LXXIX.	6. 6.
sibirica	_	14. a. b.	histrionica	LXXX.	7. 7.
tatarica	XXXVI.	8. a—c.	islandica	LXXVIII.	6. a. b.
Alca			lobata	_	3.
alle	VC.	1. a — c.	marila		4. a. b.
antiqua	_	5. 5.	mollissima	LXXVIII.	1. a-c.
arctica	_	7. a - e.	moschata	LXXX.	10.
cirrhata		6.	nigra	LXXXI.	3.
impennis	IVC.		nyroca	LXXX.	3.
pygmaea	IC.	31.	penelope	_	6.
psittacala		30.	perspicillata	LXXXI.	2.
torda	HIC.	3. a — g.	rufina	LXXIX.	3.

	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
	I (10).	1 (1).	Ardea		- 131
Anas	LXXX.	1.	cinnamomea ·	LXX.	.)
rufina	D	1. 1.	comata	LXIX.	9. 9.
querquedula		12.	egretta		1.
rutila	LXXVIII.	2. a — c.	garzetta		6, 6,
spectabilis	LXXX.	8.	herodias	_	1.
sponsa	LXXIX.	8. a-c.	minuta	LXX.	1. a. b.
strepera	LXXX.	11.	nycticorax	LXIX.	13. a. b.
tadorna	LXXXI.	;;,	purpurea	_	5. 5.
viduata	LAAAI.	-,.	scapularis	_	12.
Anser	F 373737	1.	schistacea	_	7.
aegyptiacus	LXXV.	6.	sinensis	LXX.	3.
albifrons		4.	stellaris	LXIX.	8. a c.
antareticus	_	7.	virescens	DAIA.	11.
arvensis	-	9.	Artamus		111
berniela		4.	leucorhynchus	XXX.	10.
canadensis	LXXVI.	3.			11.
cereopsis (Cer. N. Holl.)		5. 5.	sordidus		11.
cinereus	LXXV.		Attagen	XCHI.	10.
cygnoides	_	3.	aquila	ACIII.	11.
erythropus		10.	ariel	_	11.
Gambensis	-	8.	Barita = Gymnorhina.		
segetum	_	9.	Bombycilla — Ampelis.		
Antochoera = Weli-	1		Brachypteryx	37373711	
phaga.			capistrata	XXVII.	3. a. b.
Anthus	*****	1.0	Bucco	37.11	
aquaticus	XXV.	10. a c.	major	XII.	9.
a. rupestris	_	11. a—c.	Buceros	77.77	
arboreus	-	7. a—e.	coronatus	XIV.	
australis	_	12.	malabaricus	XII.	8.
campestris		13. a—c.	Campephaga		
pratensis		8. a—c.	humeralis	XXX.	9. a. b.
Richardi		14. a — c.	Cancroma		
ruber		9. a — c.	cochlearia	LXVIII.	ö. ö.
Aptenodytes			Caprimulgus		
chrysocoma	C.	1.	aethereus	XLII.	20.
demersa	_	3. 3.	americanus	_	17.
minor		.;.	brachypterus	. —	23.
papua	-	6.	climacurus	_	19.
patagonica		·).	europaeus		15. a — c.
Aquila — Falco.			guttatus	_	21.
Aramus	1		novae Hollandiae	_	22.
scolopaceus	LXXII.	15.	ruficollis	_	16.
Ardea			vociferus		18. a. b.
alba	LXIX.	3.	Carbo		
bubulcus		10.	eormoranus	XCIII.	, 1. 1.
cinerea		2. 2.	graculus		2. 2.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Tab.	Fig.		/T: 7	771
Carbo	1 000.	rig.	Coccysus	Tab.	Fig.
pygmaeus	XCIII.	3. 3.	americanus	XV.	6.
Casuarius		0. 0.	dominicus		5.
Emeu	I.	1.	Colius		Э.
Novae Hollandiae	1.	2.	capensis		7.
		2.	Columba	_	1.
Cathartes	* ***			XI.	7.
aura	LIV.	1.	aegyptiaca amboinensis	A1.	9.
gryphus	LV.	1.	aromatica		
jota	LIV.	2.	aurita		16.
percnopterus	LIII.	2. a—f.			
Centropus			chalcoptera		6.
affinis	XIV.	16.	jamaicensis	_	4.
Certhia				_	14.
familiaris	XVII.	10. a — c.	livia	_	11.
muraria		9.	minuta	_	2.
Chalcites — Cuculus.			oenas	_	13.
Charadrius			palumbus		12.
aegyptiacus	IC.	18.	risoria		8,
alexandrinus	LIX.	6. a-c.	striata		40.
armatus	LVIII.	5.	Talpacoti		3.
cayennensis		7.	turtur		5,
coronatus	-	6.	Colluriocinela		9.
euronicus	LIX.	9. a — c.	brunnea	XXX.	16.
gregarius	IC.	19.	cinerea	24.24.	15. a. b.
hiaticula	LIX.	4. a — e.	rufiventris		14.
morinellus	_	2. a. b.	Colymbus		1
pecuarius	_	8.	arcticus	VIC.	2. 2.
pluvialis	_	1. a — f.	glacialis		3. a—c.
semipalmatus	_	5. a. b.	septentrionalis	_	3. a — e.
spinosus	IC.	20.	Coracias		
tricollaris	LIX.	7. a. b.	australis	XLI.	10.
vanellus	LVIII.	4. a — f.	garrula		9. a—c.
vociferus	LIX.	3.	Corvus		
Ciconia			albicollis	XXXIX.	2. a. b.
alba	LXX.	5. a. b.	canadensis	XLI.	5. a. b.
nigra	-	6. a. b.	caryocatactes	_	4. a-c.
Cinclosoma			corax	XXXIX.	1. a — f.
castanotis	XXVII.	7. a. b.	cornix)	VI	4
punetatum		6.	corone	XL.	1. a g.
Cinclus			cristatus	XLI.	7. a — c.
aquaticus	-	4. a. b.	cyaneus	_	8.
Climacteris			enca	XXXIX.	5.
picumnus	XVII.	12.	frugilegus	XL.	2. a — c.
rufa	_	13.	glandarius	XLI.	6. a — f.
scandens		14	graculus		3.

	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Corvus	2		Cygnus		
leuconauchen	XXXIX.	6.	olor	LXXVII.	1.
leucopterus	XLI.	1. a. b.	Cypselus		
monedula	XL.	4. a — d.	apus	XLII.	9. a. b.
montanus	XXXIX.	7. a. c.	melba	_	10. a — c.
ossifragus		4.	Dacelo		
pica	XL.	3. a—e.	gigas	XIV.	18.
pyrrhocorax	XLI.	2. a — d.	Dicholophus		
scapulatus	XXXIX.	3. a. b.	cristatus	LXXII.	14.
Corythaix			Dierurus		
persa	XIV.	1.	cineraceus	XXX.	13.
Cracticus			longus		12.
varius	XXX.	19. a. b.	Diomedea		
Crax			exulans	XCII.	1.
mitu	IV.	3.	Dysporus - Sula.		
tomentosa		4.	Emberiza		
Crotophaga			cia	XXXIII.	6. a. b.
Ahni	XV.	9. a. b.	cirlus	_	5. a — c.
guira		41.	citrinella		4. a — d.
major	_	8.	hortulana	-	7. a — d.
Crypturus			lapponica	_	12. a — d.
adspersus	V.	6.	luctuosa	_	10. a. b.
boraquira		40.	melanocephala	_	3. a — c.
brasiliensis	_	2.	miliaria	_	8. a—e.
cinereus	_	3.	nivalis		11. a—e.
maculosus	_	41.	orizivora		2. a. b.
minor	_	12.	platensis	-	4.
noctivagus	_	4.	schoeniclus		9. a — c.
obsoletus		7.	Enicurus		
rufescens	_	5.	Leschenaultii	XXVII.	4.
Sovi	_	9.	Entomophila = Meli-		
Tao		1.	phaga.		1
variegatus	_	8.	Epimachus	!	
Cuculus			erythrorhynchus	XV.	13.
auratus	XV.	4.	Euphone		
canorus	_	1. a—e.	chlorotica	XXXII.	17.
cineraceus	_	3.	musica		19.
flavus	_	2.	rufiventris	_	18.
lucidus		5. a. b.	violacea	_	20. a. b.
Cursorius			Eurypyga		
bicinetus	LVIII.	3.	helias	LXXIII.	9.
Cygnus	F 35373747		Falco	NET 137	**
atratus	LXXVII.	2.	aeruginosus	XLIV.	5. a — c.
minor	LXXVI.	1.	aesalon	LII.	4. a — c.
musicus	-	2. 2.	albicilla	XLVII.	5. a. b.
nigricollis	_	3.	apivorus	L.	7. a—e.

	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Falco	1 00.	rig.	Falco	1 (((),	r ig.
approximans	XLV.	2.	serpentarius	LV.	3. a. b.
ater		6. a — d.	subbuteo	LII.	7. a — d.
berigora	L.	6.	tinnunculus		2. a - c.
bidentatus	LH.	6.	urubitinga	IL.	2. a - e.
Bonelli	IL.	1.	vespertinus	LII.	1. a — d.
	XLVI.	1. a. b.	Falcunculus	LIII.	1. a a.
borealis	L.	4.		XXX.	10
brasiliensis	XLVI.	2. a — d.	leucogaster	11.1.1.	18.
buteo	LII.	2. a — d. 3. a — d.		37.37.17111	
cenchris	LII. L.		bicolor	XXVIII.	2.
chimachima		8.	clymazura		3.
chrysaëtus	XLVIII.	1. a. b.	leucocephala	XXVIII.	5.
cineraceus	XLIV.	3. a. b.	margaritacea	XXIX.	1.
concolor	LII.	5. a. b.	perspicillata	XXVIII.	4.
cyaneus	XLIV.	1. a. b.	Fregata		
cyanopus	LI.	2. a—d.	aquila	XCIII.	10.
ecaudatus	XLVII.	3.	ariel	_	11.
Eleonorae	LII.	8. a. b.	Fringilla		
ferox	1C.	17.	alaria	XXXV.	7.
fulvus	XLVIII.	2. a—e.	arcuata	XXXIV.	16. a — c.
gallieus	XLVII.	1. a—c.	bella	XXXVI.	16.
gentilis	LI.	1. a—c.	borealis	XXXV.	12. a — c.
gyrofalco	_	3. a — d.	butyracea	_	8.
haliaëtus	IL.	3. a d.	caffra	XXXVI.	8.
imperialis	XLVI.	5 a − c.	canaria	XXXV.	6.
isurus	XLV.	7.	cannabina		10. a - c.
Jacal	XLVI.	4.	cardinalis		2. a. b.
lagopus		3. a — d.	carduelis		9. a. c.
leucogaster	L.	1.	castanotis	XXXVI.	13.
leucorypha	_	2.	chloris	_	1. a — c.
maurus	XLIV.	4.	cisalpina	XXXIV.	15. c.
megalopterus	L.	3.	citrinella	XXXV.	16. a. b.
melanopterus	XLIV.	6. a. b.	coccothraustes	XXXVI.	2. a - c.
milvus	XLV.	4. a-d.	coelebs		5. a—e.
minullus		3.	cucullata	XXXV.	1.
musicus	XLIV.	8.	domestica	XXXIV.	15. a.b.d.e.
naevius	IL.	5. a — c.	enucleator	XXXVI.	1.
nisus	XLV.	1. a - g.	erythrina	IC.	16. a.
occidentalis	L.	5.	erythrophthalma	XXXIV.	1. a.
pallidus	XLIV.	2. a. b.	flavirostris	XXXIV.	1. a. c.
1	ALIV.	7. a — c.		XXXIV.	
palumbarius	XLV.	7. a — c. 5. a — c.	georgiana	AAA11.	7. a.
parasiticus	XLVI.	9. a — c.	graminea		8. a. b.
pectoralis	X17VII.	_	hypoxantha	XXXVI.	11.
pelagicus		4.	ignicolor	*********	10.
pennatus	IL.	2. a—c.	iliaea	XXXIV.	3. a — c.
pondicerianus	L.	9.	juneorum	_	12. a. b.

	Tab,	L7' .		Tab,	Fig.
	Lab.	Fig.	Glareola	1 ((0).	r. eg.
Fringilla	XXXV.	5.	melanoptera	LVIII.	2. a. b.
juncorum	.1.1.1.	2. c. 3. b. c.	torquata	DvIII.	1. a — k.
leucophrys		[2, c, 3, 0, c,]	A		1. 1. 1.
linaria	173737137		J - A		
Lincolnii	XXXIV.	6. a — c.	phaga.		
maja	XXXVI.	13.	Gracula	XXXVIII.	1.4
maritima	XXXIV.	9. a. b.	religiosa	AAAVIII.	11.
matutina		10. a. b.	Grallina	XXVII.	. 1
melodia		(4. a. b. 1. b.	australis	3.3 \ 11.	2. a. b.
111		1 5. e. b.	Graucalus	3* 3* 3*	20
montana		13. ad.	melanops	XXX.	20.
montifringilla	XXXVI.	6. a — e.	Grus		
nisoria	XXXIV.	17.	Antigone	LXXI.	3.
nivalis	XXXVI.	7.	carunculata	_	2.
orizivora		12.	cinerca	_	1. 1.
oryx		9.	paradisea		5.
pensylvanica	XXXIV.	2. a - c. 3.a.	pavonina		(5,
petronia		18. a — c.	virgo	_	1.
purpurea	IC.	16. b.	Gymnorhina		
pyrrhula	XXXVI.	3. а. е.	leuconota	XXXVIII.	13.
senegala		14.	strepera	_	14.
serinus	XXXV.	15. a — c.	tibicen		12. a. b.
socialis	XXXIV.	17. a. b.	Gypactus		
spinus	XXXV.	14. a - c.	barbatus	LIII.	1. a—e.
Fulica			Haematopus		
americana	LXXIII.	2.	niger	LVII.	5. a. b.
atra		1. a — d. 3.	ostralegus	-	6. a — f.
cristata		1.	Hemipodius		
Furnarius			andalusicus	IC.	2. a. b.
	XVII.	19.	Himantopus		
annumbi	X V 11.	19.	nigricollis	LXIII.	6. a. b.
Gaibula			vulgaris		5. a — c.
viridis	XIII.	3.		IC.	21. a. b.
Gallinula			Hirundo		
cayanensis	LXXIII.	ĩ.	americana	XLII.	8.
chloropus	_	8. a — f.	atra		14. a. b.
cristata		1.	bicolor	-	1.
galeata		6.	capensis	_	13. a. b.
martinicensis	LXXII.	12.	collaris	_	7.
minuta	LXXIII.	3. 3.	esculenta		1.
phoenicura		÷.	fuciphaga	i —	6.
porphyrio	LXXII.	13.	pelasgia		5).
porzana	LXXIII.	1. a e.	riparia	_	2. a—e.
pygmaea	- mercer	2. a c.	rufa		12. a — c.
Geositta			rustica		11. a—e.
cunicularia	IC.	.;.	urbica		3. a-c.

Tab. Fig. Lanius Tab. Fig. Lanius minor XXXI 5, a = d. cajennensis — 3. dalcinellus — 4. a = c. religiosa IC. 24. rubra LXVIII. 1. a = c. Icterus — 3. a. b. barita — 18. a. b. boratiensis — 42. brevirostris — 45. caechinnans XIC. 1. a = c. cayennensis — 41. caechinnans XIC. 3. a. f. dominicanus LXXXVIII. 2. a. b. militaris — 16. gelastes XCC. 2. a. b. militaris — 43. a. b. lencopterus XCII. 1. a = c. fuscus LXXXVIII. 3. a = f. dominicanus LXXXVIII. 2. a. b. militaris — 43. a. b. lencopterus XCII. 1. a = c. dominicanus LXXXVIII. 3. a = f. dominicanus LXXXVIII. 2. a. b. militaris — 43. a. b. lencopterus XCII. 1. a = c. dominicanus LXXXVIII. 3. a = f. dominicanus LXXXVIII. 4. a = d. dominicanus LXX		1				
Lanius		Tab.	Fig		Tal	777°
A	Ihis	1 400	1 191	Lanius	100.	rig.
Capenensis	alba	LXVIII.	2. a. b.		XXXI	1 2 - 1
Falcinellus			3.			
Teligiosa	9		4. a — c.			
Tubra		IC.				
	0	LXVIII.	1. a c.			
Agripennis					_	Ð.
Daltimore		XXXVII.	1 5 .		VIC	
Darita	0 1			_		
Donariensis						
Drevirostris						
cayennensis — 6. dominicanus LXXXVIII. 2. curaceus — 41. eburneus XC. 2. a. b. cristatus — 7. fuseus LXXXVIII. 4. a. f. flavus — 16. gelastes XC. 4. haemorhous — 10. a. b. glaucus XCII. 1. a. d. ludovicianus — 49. a. b. ichthyaëtus LXXXVIII. 1. a. d. militaris — 43. a. b. leucopterus XCII. 2. a. h. phoenicius — 4. a. b. marinus LXXXVIII. 4. a. d. phoenicius — 2. a. b. marinus LXXXVIII. 4. a. d. phoenicius — 4. a. b. minutus LXXXVIII. 4. a. d. phoenicius — 4. a. b. ridibundus LXXXVIII. 3. a. b. spurius — 4. a. b. ridibundus LXXXVII. 2. a. b. LXXXVII.						
curaceus — 11. eburneus XC. 2. a. b. cristatus — 7. fuscus LXXXVIII. 4. a.—f. flavus — 10. a. b. gelastes XC. 4. haemorhous — 10. a. b. glaucus XCII. 1. a.—d. hudovicianus — 49. a. b. iehthyaëtus LXXXVIII. 1. a.—d. militaris — 43. a. b. leucopterus XCII. 2. a.—h. pecoris — 4. a. b. melanocephalus LXXXVIII. 4. a.—c. phoenicius — 2. a. b. melanocephalus LXXXVIII. 4. a.—c. solitarius — 4. a. b. ridibundus LXXXVII. 2. a.—k. solitarius — 4. a. b. ridibundus LXXXVII. 2. a.—k. Sabini IIC. 26. a. b. tridactylus XC. 1. a.—h. Indicator — 4. a. Lestris LXXXVI. 2. a.—b. torqui						
cristatus — 7. fuscus LXXXVIII. 4. a – f. flavus — 16. gelastes XC. 4. haemorhous — 10. a. b. gelastes XCII. 1. a – d. iudovicianus — 49. a. b. ichthyaëtus LXXXVIII. 1. a – d. militaris — 43. a. b. leucopterus XCII. 2. a. h. pecoris — 4. a. b. marinus LXXXVIII. 4. a – d. phoenicius — 2. a. b. marinus LXXXVIII. 4. a – d. phoenicius — 2. a. b. marinus LXXXVIII. 4. a – d. phoenicius — 4. a. b. minutus LXXXVIII. 4. a – d. pub captiarius — 4. a. b. ridibundus LXXXVIII. 2. a – k. Thilius — 9. Sabini IC 26. a. b. Indicator Indicator Indicator Indicatylus Indicatylus Indicatylus Indicatylus<						
flavus						
Description		_				
Hudovicianus			10. a. b.			
militaris — 43. a. b. leucopterus XCII. 2. a. b. pecoris — 4. a. b. marinus LXXXVIII. 4. a. d. phoenicius — 2. a. b. melanocephalus LXXXVII. 4. a. d. quiscalus — 4. a. e. minutus — 4. a. e. solitarius — 8. pacificus XIC. 3. spurius — 4. a. b. ridibundus LXXXVII. 2. a. e. Thilius — 9. Sabini IC. 26. a. b. xanthornus — 5. tridactylus XC. 1. a. eh. Lestris Lestris Lestris Lani. Lestris Lani. Leephus — 4. a. e. Leephus — 2. a. e. Leephus — 2. a. e. Leephus — 2. a. e. Leephus — 4. a. e. L		_				
Decoris			43. a. b.			
Phoenicius		_		A		
quiscalus — 47. a—c. minutus. — 4. a—e. solitarius — 8. pacificus XIC. 3. spurius — 4. a. b. ridibundus LXXXVII. 2. a—k. Thilius — 9. Sabini IC. 26. a. b. xanthornus — 5. tridactylus XC. 1. a—h. Indicator Lestris XVII. 17. catarrhactes LXXXVII. 1. a—h. Junx Loquilla XIII. 6. parasitica — 4. a—d. torquilla XXIII. 6. parasitica — 3. a—f. pomarina — 2. a—d. Limosa — 1. a—h. Lastris — 14. cinerea IC. 23. a—c. viridis — 10. a. b. Loxia LXVII. 1. a—h. Lamprotornis auratus XXXVIII. 10. a. b. Lophocorytus Subernatrix XXXII. 6. a. </td <td></td> <td>_</td> <td>2. a. b.</td> <td></td> <td></td> <td></td>		_	2. a. b.			
Solitarius	=	_	17. a — c.			0.
Spurius	*	_	8.			
Thilius			4. a. b.	1		
Tridactylus XC	-	_	9.			
Indicator major	xanthornus		5.			
Tunx	Indicator					
Tank	major	XIV.	17.	catarrhactes	LXXXVI.	1. a — d.
Taxos	Junx			cephus		4. a — d.
capensis XXVII. 43. a—c. Limosa IC. 23. a—c. chrysorrhoeus — 14. cinerea IC. 23. a—c. viridis — 10. a. b. melanura LXVI. 1. a—h. Lamprotornis IC. 22. auratus XXXVIII. 10. a. b. Lophocorytus IC. 22. bicolor — 9. a. b. gubernatrix XXXII. 6. a. Lanius Loxia curvirostra XXXVI. 18. a—c. bacbakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus — 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus XIX. 1. capensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a—f. gracilis — 5. excubitor — 1. a—d. longicaudus — 2.	torquilla	XIII.	6.	parasitica		3. a—f.
chrysorrhoeus — 14. cinerea IC. 23. a—c. viridis — 10. a. b. melanura LXVI. 1. a—h. Lamprotornis IC. 22. auratus XXXVIII. 10. a. b. Lophocorytus bicolor — 9. a. b. gubernatrix XXXII. 6. a. morio — 8. Loxia XXXVI. 18. a—c. Lanius curvirostra XXXVI. 18. a—c. bacbakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus — 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus XIX. 1. culpris — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a—f. gracilis — 5. excubitor — 1. a—d. longicaudus — 2.	Ixos			pomarina	_	2. a — d.
viridis — 10. a. b. melanura LXVI. 4. a — h. Lamprotornis auratus XXXVIII. 10. a. b. Lophocorytus IC. 22. bicolor — 9. a. b. gubernatrix XXXII. 6. a. morio — 8. Loxia XXXII. 18. a — c. Lanius Loxia XXXVI. 18. a — c. 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus XIX. 1. cupensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a — f. gracilis — 5. excubitor — 1. a — d. longicaudus — 2.	capensis	XXVII.	13. a-c.	Limosa		
Lamprotornis auratus XXXVIII. 10. a. b. Lophocorytus IC. 22. bicolor — 9. a. b. gubernatrix XXXII. 6. a. morio — 8. Loxia XXXVI. 18. a - c. baebakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus — 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus XIX. 1. cupensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a - f. gracilis — 5. excubitor — 1. a - d. longicaudus — 2.	chrysorrhoeus	_	14.	cinerea	IC.	23. а—с.
auratus XXXVIII. 10. a. b. Lophocorytus XXXII. 6. a. bicolor — 9. a. b. gubernatrix XXXII. 6. a. morio — 8. Loxia XXXVI. 18. a - c. Lamius curvirostra XXXVI. 18. a - c. 17. a. b. 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a - f. gracilis — 5. excubitor — 1. a - d. longicaudus — 2.	viridis		10. a. b.	melanura	LXVI.	1. a — h.
bicolor — 9. a. b. gubernatrix XXXII. 6. a. morio — 8. Loxia XXXII. 6. a. Lanius curvirostra XXXVI. 18. a — c. bacbakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus — 17. a. b. capensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a — f. gracilis — 5. excubitor — 1. a — d. longicaudus — 2.	Lamprotornis			rufa	IC.	
morio — 8. Loxia XXXVI. 18. a — c. baebakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus — 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus capensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a — f. gracilis — 5. excubitor — 1. a — d. longicaudus — 2.	auratus	XXXVIII.	10. a. b.	Lophocorytus		
morio . — 8. Loxia Lanius curvirostra . XXXVI. 18. a - c. bacebakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus . — 17. a. b. capensis — 40. a. b. cyaneus . XIX. 1. collaris — 6. elegans . — 3. collurio — 9. a - f. gracilis . — 5. excubitor — 1. a - d. longicaudus . — 2.	bicolor		9. a. b.	gubernatrix	XXXII.	6. a.
bacbakiri XXXI. 12. a. b. b. pytiopsittacus — 17. a. b. borealis — 2. a. b. Malurus — 17. a. b. capensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a — f. gracilis — 5. excubitor — 1. a — d. longicaudus — 2.	morio	_	8.			
borealis — 2. a. b. Malurus capensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a – f. gracilis — 5. excubitor — 1. a – d. longicaudus — 2.	Lanius			curvirostra	XXXVI.	18. a - c.
capensis — 40. a. b. cyaneus XIX. 1. collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a – f. gracilis — 5. excubitor — 1. a – d. longicaudus — 2.	bacbakiri	XXXI.	12. a. b.	b. pytiopsittacus		17. a. b.
collaris — 6. elegans — 3. collurio — 9. a – f. gracilis — 5. excubitor — 1. a – d. longicaudus — 2.	borealis	_	2. a. b.	Malurus		
collurio		_	40. a. b.	cyaneus	XIX.	1.
excubitor — 1. a — d. longicaudus — 2.	collaris	_	6.	elegans	_	3.
		_	9. a — f.	gracilis	_	5.
meridionalis			1. a — d.	longicaudus	_	2.
	meridionalis	-	3. a. b.	splendens		4.

		1		1	
	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Megalurus = Sylvia.			Muscicapa		٤,
Megapodius			grisola	XXIX.	7. a — e.
maleo	IV.	1.	parva	_	8. a c.
ocellatus	XII.	2.	Muscipeta		
rubripes	IV.	.)	borbonica	XXIX.	.)
Meleagris				21.11.21.	~.
gallopavo	VI.	2.	Nectarinea	V. V. I. I	
Meliphaga	7.21		flaveola	XVII.	6.
albogularis	XVI.	17.	hirundinacea		11.
cochinchinensis		7.	mystacalis		7.
		13.	venusta	_	8.
corniculata		12.	Numenius		
cyanotis		1.	arquatus	LXVIII.	1. a — f.
fulvifrons		16.	phaeopus	_	2. a — h.
garrula		14.	Numida		
lanceolata		10.	cristata	VI.	1.
Lewini	_		meleagris	_	3.
mellivora	_	6.	Oedicnemus		
mystacalis				LVII.	4. a - d.
nigra		1.	crepitaus		4. 3.— (1.
obscura	_	15. a. b.	grallarius	I —	
ocularis		3.	maculosus	-	3. a. b.
phrygia	_	9.	recurvirostris	_	1.
plumula	_	8.	Opetiorhynchus		
sericea	_	ä.	ruber	XVII.	18.
superciliosa	-	2-	Oreoica	i	
Menura			gutturalis	XXX.	17.
alberti	IC.	9.	Oriolus		
Mergus			galbula	XXVII.	11. a—e
Albellus	LXXXI.	6.	sinensis		12.
cucullatus	_	7.	Orthotomus = Sylvia.	1	
merganser	_	9. 9.	Otis		
serrator	_	8. 8.	afra	LVI.	6.
Merops	1		caffra		.)
apiaster	XIII.	1.	coerulescens	_	.;.
superciliosus		.).	hubara		1. a. b.
Mormon = Alca.			tarda	_	1. a—c.
Motacilla	1		tetrax		3. a — c.
alba	XXV.	1. a — c.	Oxyurus		
a. Yarrellii	_	2. a — c.	dorsomaculatus	IC.	6.
boarula		1. a — c.	Pachycephala		
a. melanocephala	_	6. a. b.	griseogularis	XXIX.	15.
capensis	1	3.	pectoralis	*******	16. a. b.
flava		5. a - c.	Palamedea		, O. a. D.
Muscicapa			chavaria	LV.	1.
atricapilla	XXIX.	9. a. b.	Pardalotus	177.	1.
collaris		10. a. b.	punctatus	XXX.	5.
		10. (1. 1).	Punctatus	ALAKAK.	174

k					1
	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Parra			Phaëton		
jacana	LXXII.	11. ac.	aethereus	VC.	2.
indica	_	10.	candidus		1.
sinensis	_	9.	phoenicurus	-	3.
Parus			Phalaropus		
afer	XVIII.	1. a. b.	hyperboreus	LXIII.	1. a - m.
ater	_	6. a. b.	rufescens	-	3. a — c.
atriceps	_	5.	Phasianus		1
biarmicus		12. a. b.	Bankiva	VI.	
bicolor	_	9.	colchicus	VII.	. 3.
caudatus	100	11. a — d.	fureatus	VI.	7.
coeruleus	_	3. a—e.	giganteus		6.
cristatus		10. a-c.	nyctemerus	VII.	1.
Hudsonius		8.	pictus	7 11.	1.
lugubris		4. a. b.	a. torquatus		2.
		2. a. b.	Phoenicopterus		2.
major	_	7. a. b.	•	LXX.	7. a c.
palustris		13. a. b.	ruber	12.1.1.	1. at C.
pendulinus		14.		VIII	4.00
Smithii		11.	auratus	XIII.	18.
Pastor = Sturnus.			canus		15.
Pavo	VI.		carolinus		17.
cristatus	V 1.	1.	leuconotus	-	8.
Pelecanus	N. CHIT		major		9.
crispus	XCIII.	8.	martius		13.
onocrotalus	-	7.	medius	_	10.
Penelope			minor		12. a. b.
guttata	IV.	7.	passerinus		16.
leucoptera		5.	principalis		ī.
Marail		6.	tridactylus		11.
Perdix			viridis	•	14.
afra	VII.	11.	Piezorhynchus		
andalusica	IC.	2. a. b.	nitidus	XIX.	.).
australis	VIII.	3. a. b.	Pipra		
castanotis	XII.	7.	caudata	XXX.	1.
cinerea	VII.	12. a. b.	leucocilla	a reserve	3. b.
clamator	_	9.	militaris	_	2. a. b.
coturnix	VIII.	1. a. b. 2. a. b.	pareola		3. a.
francolinus	IC.	1.	strigillata	_	1.
graeca	VII.	5. a. b.	Pitta		
nudicollis		10.	cyanura	XXVII.	5. a. b.
petrosa	_	7.	Platalea		
rubra		6. a. b.	Ajaga	LXVIII.	7.
varia	XII.	6.	leucorodia		6. a - f.
Petroica		.,,	Plotus		0, 411.
fusca	XXIII.	10.	Levaillanti	XCIII.	9.
multicolor	I ALAKAII.	11.			١٠.
manacoror		11.	Podargus == Caprimulgu	13.	1

	Tab,	Fig.		Tab.	Fig.
Podiceps	7	1 (71-	Pterocles		2 127 1
auritus (cornutus et			bicinctus	X.	5. a. b.
arcticus)	LXXIV.	S. a. b.	coronatus,		i. a. b.
calipareus	***************************************	9.	guttatus	_	3. a. b.
cristatus		5. a. b.	senegalensis	_	6. a. b.
gularis	_	11.	Pteroptochus		
minor	_	10. a. b.	albicollis	XII.	16.
obscurus (auritus auet.)	_	7. a — c.	Rallus		
rubricollis	-	6. a. b.	aquaticus	LXXII.	2. a — e.
Pomatorhinus			caeruleus	_	6.
superciliosus	XXVII.	8.	caesius		4.
temporalis		9. a. b.	crepitans		÷,
Porphyrio = Gallinula.			crex		3. a — c.
Procellaria			eurizonius		7.
aequinoctialis	XCII.	6.	lateralis		8.
Anjinho	IC.	29.	nigricans		1.
hrevicauda	XCII.	7.	Recurvirostra		
cinerea		1.	americana	LXVI.	3.
gigantea		3.	avocetta	_	2. a—h.
glacialis		2. 2.	Regulus		
Leachii	. —	9.	flavicapillus	XIX.	ĩ. a → c.
major	IC.	28.	ignicapillus	_	6. a. b.
marina	-	10.	leucosema	XVIII.	15.
pelagica		8. 8.	Rhamphastos	1	
puffinus			aracari	XIV.	1.
Promerops			Rhea		
capensis	IC.	8.	americana	II.	1.
Psaris			pennata		.) .
validus	XXVIII.	18.	Rhipidura		
viridis		19.	albiscapa	XXIX.	i. a. b.
Psittacus			albogularis	-	··
aestivus	XIV.	11.	javanica	_	5. a. b.
amazonicus		12.	nitida		6.
evanolyseos		15.	volitans	-	3.
elegans		6.	Rhynchops		
galeritus		13.	nigra	LXXXII.	1. 1.
guyanensis	1 -	8.	Rupicola		
Jendaga		9.	peruviana	XXX.	6. a. b.
macao		7.	Satyra		
moluccensis		14.	impeyana	XII.	3.
pertinax	_	10.	macrocephala	_	ö.
Psophia			sahprus		4.
crepitans	LXX.	1.	Saxicola		
Pterocles			aurita	XXIII.	.;. a -− c.
alchata	Χ.	2. a. b.	leucomela	_	6. a — c.
arenarius	. —	1.	leucura	_	1. 3. a. c.

			7		
	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Saxicola			Strix		
oenanthe	XXIII.	2. a c.	aluco	XLIII.	5. a—e.
rubetra	_	8. a — c.	asio	_	10.
rubicola		7. a — c.	brachyotus		7. a. b.
sialis		9.	bubo	_	9. a — c.
stapazina		4. a. c.	a. capensis	_	9. d.
Seiurus			flammea		1. a. b.
aurocapillus	IC.	13.	funerea		12.
	20.		noctua		2. a. b.
Scolopax	LX.		nyetea		11. a. b.
capensis		4.	otus		8. a. b.
frenata	_	3. a. b. 2. a—k.	passerina		4.
gallinago	_	2. a— k. 1. a— c.	scops		6. a. b.
gallinula		5. a — d.	Tengmalmi		3. a. b.
major	_	5. a — a. 7.	Struthio		,,,
minor		•	camelus	III.	1.
rusticola		6. a — d.	Sturnus	111	
Sericornis			carunculatus	XXXVIII.	4.
citreogularis	XXIII.	16.	cristatellus		6. a. b.
Setophaga				_	5. a. b.
ruticilla	XXIX.	11.	jalla	_). it. U.
Sitta			melanopterus	_	-
carolinensis	XVII.	47.	roseus	_	3. a — c. 2. a. b.
europaea	A 111.	16. a. b.	unicolor	_	
a. uralensis	IC.	7.	vulgaris	_	1. a. b.
	XVII.	15. a. b.	Sula	XCIII.	
syriaca	AC V 11.	10. a. b.	australis		6.
Steatornis	377.77	21	bassana	_	1. 1.
caripensis	XLII.	24.	capensis		5.
Sterna			Sylvia	37.37	
anglica	LXXXII.	7. a—i.	aestiva	XX.	12. a. b.
arabica	LXXIII.	1.	africana	XXII.	19. a. b.
cantiaca		3. a—h.	aquatica	XXI.	11. a. b. c.
caspia		1. ae.	arundinacea		7. a — f.
Dougallii	LXXXV.	2. a — d.	atricapilla	XX.	1. a — d.
fuliginosa	LXXXII.	5. 5.	Bennettii	XXII.	18.
hirundo	LXXXIV.	4. a — m.	Bonellii	XIX.	12. a. c.
hybrida	LXXXV.	1. a — f.	calliope	IC.	10.
leucoptera		4. a — f.	canadensis	XXII.	.;.
magnirostris	LXXXII.	6.	Cettii	XXI.	3. a. b.
melanauchen		2.	cinerea	XX.	6. a — d.
minuta	LXXXV.	3. a — f.	eisticola	XXII.	11. a. b.
nigra		5. a — f.	conspicillata	XX.	8. a. b.
nilotica	LXXXII.	3.	coronata	XXII.	2.
paradisea (arctica)	LXXXIV.	2. a — m.	eurruca	XX.	11. a — d.
poliocerca	LXXXIII.	2.	elaica	XIX.	15. a — c.
stolida	LXXXII.	4. 4.	familiaris	XXII.	16. a. b.

	Tab.	Fig.	1	Tab.	Fig.
Sylvia			Tamnophilus		•
fluviatilis	XXI.	6. a. c.	ruficollis	XXXI.	14.
Huviainis	IC.	11. a. b.	Tanagra		
galactodes	XXI.	4. a - c.	aurantiirostris	XXXII.	
hortensis	X.	2. a — c.	archiepiscopus		11.
hypolais	XIX.	13. a — d.	brasilia	XXXII.	1. a. b.
leucophrys	XXII.	11. a. b.	brasiliensis	_	16.
locustella	XXI.	8. a — c.	coelestis		13. a. b.
luscinia		2. a—c.	coerulescens		2.
luscinioides		12.	cristata		8. a. c.
Instruction	IC.	12. a-c.	decumana	_	6. b.
macroura	XXII.	15.	gyrola		12.
malachura	_	20.	jacapa	_	11.
***************************************		12. a. b.	leucoptera		7.
marginalis	XX.	7. a. b.	magna	_	1.
	XXII.	1.	savaca		15.
nisoria	XX.	3. a — c.	striata		3. a. b.
olivetorum	XIX.	11. a-c.	Tatao		9. 10. a. b.
orphea	XX.	4. a — c.	Tantalus		
passerina	71.11.	9. a. b.	loculator	IC.	25.
L.	XXI.	1. a-c.	Tetrao	10.	2.77
philomela		10. a—c.	albus	VIII.	6. a — c.
phoenicurus	XXII.	9. a. b.	a. scoticus		— d.
	XIX.	8. a. b.	bonasia	IX.	5. a. b.
protonotarius	XXII.	10.	canadensis	IC.	4.
provincialis	XX.	10. a. b.	cupido	IX.	:}.
A.	XXII.	6. a—c.	lagopus	VIII.	7.
rubegula		17. a. b.	a. helveticus	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- c.
ruficapilla	XIX.	17.	b. islandorum		— c.
rufifrons	XXII.	17.	c. leucurus		— d.
Rüppellii		1. a — c.	d. Reinhardi		— u. — a.
salicaria	XXI.	9.	tetrix	IX.	— a. 2. a. b.
sarda	XXI.	5. a. b.	umbellus	1	2. a. o.
sibillatrix	XIX.	11. a—d.	urogalloides	IC.	3.
suecica	XXII.	7. a—c.	urogallus	IX.	1. a. b.
textrix	7711.	13. a. b.	Thryothorus Troglo-		1. 11. 10.
		8. a — c.	dytes.		
tithys		9. a — c.	Totanus		
trochilus	XIX. XXI.	5. a - c.	calidris	1.37137	
turdoides	XXII.	1	ii .	LXIV.	5. a — m.
Synalaxis	.3.311.	3.	fuscus	LVV	2. a. b.
humicola	XII.	1.1	glareola	LXV.	2. a — d.
Talegalla	A11.	11.	glottis	LXIV.	3.
Lathami		1.	hypoleucus		3. a e.
Tamnophilus		1.	macularius	_	1. a—h.
doliatus	XXXI.	12 0 1	ochropus		1. a— c.
donatis	.1.1.11.	13. a. b.	semipalmatus	LIV.	1.

	i	1	1	,	
	Tab.	Fig.		Tab.	Fig.
Totanus			Turdus	1 100	r.tg.
stagnatilis	LIV.	4. a — d.	pilaris	XXIV.	19. a c.
Tringa			poliocephalus	_	14.
arenaria	LXII.	2. a - c.	polyglottus		12. a. b.
canutus	LXI.	3. a — d.	rufiventris		13. a. b.
cinclus	LXII.	3. a — m.	rufus		21.
maritima	_	1. a — e.	saxatilis		1. a. b.
minuta	LXIII.	1. a. b.	thenca		16.
morinella	LXI.	1. a — d.	torquatus		17. a - c.
platyrhyncha	LXII.	4. a - c.	viscivorus		11. a - c.
pugnax	LXI.	2. a-c.	Tyrannus		111. 4 — (.
Temminckii	LXIII.	2. a — c.	cajennensis	XXXVIII.	4.44
Trochilus			crinitus	AAA (III.	15. a. b.
caeruleus	XVII.	3.	cylindraceus		11. a. b.
leucocrotaphus		5.	defensor		. 16.
moschitus		1.	ferox		11. a. b.
pella	_	1.	icterocephalus		12. a. b.
platurus		2.			17.
Troglodytes			intrepidus		8. a. b.
europacus	XII.	12. a. b.	melancholicus		10. a. b.
furvus		14.	rixosus	-	9.
palustris		43.	savana		13.
platensis	_	45.	sulphuratus	_	6. a. b. 7. a. b.
Trogon		10.	Upupa		
atricapillus	XIV.	3.	epops	XV.	10. a — c.
curucui	_	2.	Uria		
Turdus		2.	grylle	IHC.	1. a — c.
Aonalascheae	XXX.	4.	Lomvia	HC.	1. a — e.
	XXIV.	9. a. b.	Mandtii	HIC.	2. a. b.
cyaneus	21211.	3. a. b.	ringvia	C.	4. a — c.
dorsalis		45.	troile	IIC.	2. a — f.
erythacus	_	2.	Vireo		
felivox		6.	flavifrons	XXIX.	13.
humilis		18.	olivaceus		11.
iliacus		10. a—c.	Vultur		11.
merula	_	20. a — c.	cinereus	LIV.	
migratorius		20. a — c. 5.	fulvus	LIV.	3. a — e.
minor		7.		LIV.	2. a. b.
musicus		8. a. b. c.	Zosterops chloronotus	37.37.111	
mustelinus		6. a. b. c.		XXIII.	14.
mustellinus	_	4E n	dorsalis	_	15





Tab. IC.

1.	Perdix francolinus.	16.	b. Fringilla purpurea.
2.	andalusica.	17.	Falco ferox.
3.	Tetrao urogalloides.	18.	Charadrius aegyptius.
1.	canadensis.	19.	- gregarius.
5.	Geositta cunicularia.	20.	- spinosus.
6.	Oxyurus dorsomaculatus.	21.	a. b. Himantopus vulgaris
7.	Sitta europaea a. uralensis.	22.	Limosa rufa.
8.	Promerops capensis.	23.	a. b. c. — cinerca.
9.	Menura Alberti.	21.	Ibis religiosa.
(),	Sylvia calliope.	25.	Tantalus loculator.
1.	a. b. — fluviatilis.	26.	a. b. Larus Sabini.
12.	a. b. e. — luseinioides.	27.	Anas dispar.
13.	Seiurus aurocapillus.	28.	Procellaria major.
1.	a. b. Alauda sibirica.	29.	Anjinho.
	pispoletta.	30.	Alca psittacula.
6.	a. Fringilla erythrina.	31.	pygmaea.

Nidi avium et ova

quae collegit L. Thienemann Med. Doct. Dresdensis.


Ordine alphabetico.

			_			_	_								
Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Oya,
Acanthiza dimensis		P	8	Casuarius novae Holland.	Nov. Holl.			Dicaeum atrogaster	Nov. Holt.			Frincilla pie-lla	Wal-att		-
Accentor alpinus	Mont. Sudet	S	8	Carthartes aura	Am. merid.	0	_	Dicholophus cristatus	Am. merid.	8	S S	Fringilla nivalis oryzivora	Helvetia Ind. orient.	S	S
modularis	Germania	p s	p s	papa	40.1	0	-	Diomedea exulans	Am. merid. Ins. Falkt.	0	- 1	palustris	Am, sept,	0	S S
Alauda africana alpestris	Cap. b. sp. Circ. arct.	8 0	S	percnopterus Ceblepyris striga	Africa Ind. orient.	8	S	chirorhynchus Dysporus bassanus	Islandia	0	8	passerina pensylvanica	_	0	8
arvensis	Europa	p	p	Centronus aethionicus	Cap. b. sp. Ind. orient.	0	S	canensis	Cap. b. sp.	0	eff.	petronia	Germ. Afr.	0	S
bifasciata brachydaetyla	Graecia Eur. merid.	p		affinis Certhia familiaris	Ind. orient. Europa	0	S	Émberiza cia	Eur. merid. Graecia	S	S	pusilla pyrrhula	Am. sept.	0	s s
calandra	_	P	p p	muraria	Helretia	S	ps	cirlus	Eur. merid.	8	S	sennegalla	Germania Africa	8	p
capensis	Cap. b, sp. Atrica	0	s eff.	Chalcophanes quiscala Charadrius armatus	Am. sept.	0	p	citrinella	Еигора	p	P	serinus	Fur movid	S	8
crepitans cristata	Europa -		P P	auratus	Islandia	8	p	erythrophthal- mos	Am. sept.	5	S	socialis socius	Am. sept. Africa	0 S	8
isabellina	Graecia	p	S	bitorquatus	Cap. b. sp.	0	S	guttata	C MILL	0	s	spinus	Germania	S	s
nemorosa tatarica	Europa Africa	8 0	p s	cantianus cayanus	Dania ** Chili	0	p s	hortulana laponica	Saxonia Circ. arct.	S S	8	striata tristis	Am. sept.	0	S
Alca impennis	Islandia	0	-	cayanus cayennensis	America	0	S	matutina	America	0	s	torrida	Am. merid.	s	8 9
torda Alcedo ispida	Eur. arct. Еитора	0 S	p s	coronatus hiaticula	Cap. b. sp. Eur. sept.	0	s p	melanocephala miliaria	Dalmatia Europa	p p	p q	Fulica atra Wilsonii	Europa America	8 0	p
omnicolor	Ind. orient.	0	S	minor	Saxonia	0	p	nivalis	Circ. arct.	p	p	Galbula viridis	Am. merid.	0	8
Anahates punctiollis Anas acuta	Am. merid. Islandia	0 8	s p	morinellus pecuarius	Scotia Africa	0	8	oryzivora schoenicius	Am. sept. Europa	o p	s p	Gallinula Baillonii cavanensis	Belgia Am. merid.	0	s s
boschas	Europa	s	P	semipalmatus	_	0	p	Enicurus coronatus	Ind. orient.	S	-	chioropus	Europa	s	.p
capensis clangula	Cap. b. sp. Eur. sept.	0	S S	spinosus Vanellus	Enropa	0	p	Epimachus erythrorhyn-	0 1			crex eurizonia	Ind. orient.	8	p
clypeata	Germania	0	S	vocifer	Am. sept.	0	S	Euphone cayennensis	Cap. b. sp.	0	S	galeata	Chili	0	8
crecca ferina	Islandia Germania	8	P	Ciconia alba nigra	Germ. sept.	0	S	Euscarthmus nidipendul		S	s	lateralis melampyga	Am. merid,	0	8
fuligula	Scandinavia	0	s	Cinclosoma punctatum	Nov. Holl.	0	s	Falco aesalon	Islandia	0	p	phoenicura	Ind, orient.	0	S
fusca galericulata	Norwegia Ind. orient	0	S	Cinclus aquaticus Colius rufiventer	Germ. sent.	8	S S	(Aq.) albicilla	Eur. sept. Germania	0	S	porzana pusilla	Germania	S	s p
glacialis	Ind. orient. Circ. arct.	S	p s	Coccysus americanus	Cap. b. sp. Am. sept.	0 S	s	apivorus bidentatus	Can. b. sp.	0	S	rubiginosa	_	0	8 eft.
histrionica	Islandia	S		erythrophthal-			0	Bonelli	Graecia	0	S	Glareola austriaca	America	-0	
islandica labradorica	Am. bor.	S	ps	mos Columba aegyptiaca aromatica	Africa	0	s s	borealis buteo	Circ. arct. Europa	0	b	melanoptera Glyciphila fulvifrons ocularis	Nov. Holt.	8	s s s
leucocenhala	Rassin	0	S	aromatica	Africa Ind. orient. Chili	0	8	candicans	Grönlandia	0	S	ocularis		S	s
leucophthalmos marila	Saxonia Circ. arct.	0 8	p	auracana livia, fera	Ins. Faeroa	0	S S	cenchris cineraceus	Albania Germania	0	S S	subocularis Gracula religiosa	Ind. orient.	S S	8
mollissima	_	S	p	malaccensis	Ind. orient.	0	S	cyaneus		0	8	Graucalus melanopis	Non Holl	0	8 8 8
moschata nigra	domest. Islandia	S	s p	migratoria oenas	Am. sept. Germania	0	p	degener Eleonorae	Chili Sardinia	0	S	Grus cinereus pavoninus	Germania Africa	0	8
Penelope	_	S	p s	paiumbus	-	s	p	fulvus	Graecia .	0	8	paradiseus		0	s s
querquedula rutila	Germania Rossia	8	S S	phasianella picui	Am. sept. Europa	8 0	S	fuscoater gabar	Germania Cap. b. sp.	0	S	virgo Gypaëtus barbatus	Graecia	0	s s
spectabilis	Circ. arct.	0	S	risoria	Am. merid.	0	s s	(Aq.) haliaëtus	Eurona	0	8	Haematopus ostralegus	Eur. bor.	0	10
sponsa strepera	Am. sept. Germ. sept.	0	S S	rufaxilla ochroptera	America -	0	S	jacal imperialis	Africa Australia	0	S	Halidroma urinatrix Hemipodius pugnax	India Ind. orient.	0	ŝ
tadorna	Dania	0	р	tigrina	Ind. orient.	0	8	islandicus	Islandia	0	s	tachydromus	Cap. b. sp. Germania	0	s s s
viduata	Am, merid.	0	P	turtur Colymbus glacialis	Germania Islandia	8 0	s s p s	isuru	Nov. Holt. Eur. bor.	0	S S	Himantopus atropterus Hirundo esculenta	Germania	0	8
Anser aegyptiacus albifrons	Cap. b. sp. Islandia	0	s	septentrionalis	Circ. arct.	0	p	lagopus melanopterus	Africa	0	s	americana	Ind, orient.	8	8
arvensis bernicla	Norwegia Circ. arct.	0	S	Coracias garrula Corvus albicollis	Germania	0	p s s s	milvus (Aq.) paevius	Germania	0	s s	gelatinosa leucopyga	Ind. orient.	8	l) o s
canadensis	domest.	S	s	canadensis	Africa Am. bor.	0	S	nisus		0	p	maculipennis	America	s	s s
cinereus cygnoides	Dania	0 8	S	caryocatactes	Mont. Sud.	S	0	palumbarius	Eur, merid	0	p	pelargía riparia	_	S	S
cygnoides gambensis	domest. Ind. orient.	0	S	cornix	Circ. arct. Europa	0 8	p p	pallidus pennatus	Graecia	0	S	rustica	Germania	s p	1)
leucopsis	Circ. pol.	0	S S	corone cristatus	_	s	p p eff.	peregrinus	Eur. Amer	0	S	Hylophilus cyanoleucus	4 . =	p	P P P s eff.
Segetum Anthochoera lunulata	Islandia Nov. Holl. Mont. Sud.	0	S	enca	Amer. sept.	0	eif.	(Aq) pomarinus subbuteo	Germania —	0	p	this cayennensis	America Am. merid.	0	eff.
Anthus aquaticus	Mont. Sud.	8 8	S	frugilegus	Germania	0	P	tachiro	Cap. b. sp.	0	S	falcinellus rubra	Hungaria	0	S S
arboreus australis	Germania Nov. Holl.	S	S S	glandarius graculus	Helvetia	p	-	tinnunculus uniculor	Europa Africa	8	p	Icterus baltimore	Am. merid. Am. sept.	0 8	S
campestris	Saxonia	- S	S	infaustus monedula	Lan	S	S	vespertinus	Hungaria	0	8	cayennensis	4merica	0	8 8
montanus pratensis	Saxonia Mont. Sud. Islandia	8	s p	monedula	Europa Cap, b, sp.	8 0	p s	Fringilla arcuata bella	Am. merid. Nov. Holl.	0	S	dominicensis frontalis	Am. merid. America	8 0	P
Richardi	Graecia	S	S	pica	Luropa	S	P	borealis	Circ. arct.	8	s	militaris	Chili	0	p
rupestris spinoletta	Dania Am. bor.	0	s p	pyrrhocorax scapularis	Helvetia	8 0	s P	caffra canadensis	Cap. b. sp.	8	p p	nigrogularis pecoris	Am. merid. Am. sept.	0	
Aptenodytes chrysocoma	Circ. arct.	0	S	Corythaix persa	Cap. b. sp. Africa	0	-	canaria	domest.	S	S	phoeniceus	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	S
demersa papua	_	0	S	Crax globicera mitu	America	0	8	cannabina cardinalis	Europa Am. sept.	P	Ps	unicolor Indicator major	Cap. b. sp.	0	8 8
patagonica		0	s	Crotophaga ani	Am. merid.	0	p p	carduelis	Europa	p	p	Ixos orientalis	Ind. orient.	U	S
Ardea cinerea cinnamomea	Europa Ind. orient.	0	p	major Crypturus adspersus	_	0	S	caudata chloris	Am. sept. Europa	0	s p	Lamprotornis nitens spreo	Cap. b. sp.	0	
cocoi	Am, merid.	0	s	cinereus	_	0	S	cisalpina	Eur. merid.	S	P	Lanius bakbakiri	Africa	S	8
egretta erythronulos	Hungaria America	0	8	maculosus major	_	0	S	citrinella	Germania	S	s p	horealis collaris	Am. arct. Cap. b. sp.	0 S	D D
garzetta	Hungaria	0	s	minor	_	0	S	coccothraustes coelebs	Europa	p	p	collurio -	Europa	p	P P S
minuta nycticorax	Germania	0	S	noctivagus obsoletus	=======================================	0	8 8 8	cyanea diuca	Am. sept. Am. merid.	S	p p	doliatus excubitor	America Europa	S	5
purpurea	Hungaria	0	8	perdicarius	_	0	S	domestica	Europa	p	P	furcatus	Africa	0	8 8
ralloides schistacea	Africa	0	8	rufescens sovi	_	0	8	enucleator erythrina	Circ. arct. Rossia	0	-	(Edol.) griseus — longus	Ind. orient.	0 0	8
stellaris	Germania	0	8	strigosus *	=	0	S	fasciata	America	0	s	meridionalis	Eur merid.	. 0	8 8
virescens Barita tibicen	Am. bor. Nov. Holl.	0	S	tao tataupa	_	0	eff.	flavirostris hoemorhoa	Scandinavia	0	- 8	minor	Europa Cap. b. sp.	P	11
Bombycilla carolinensis	Am. bor.	-	-	variegatus	_	0	S S	hispanica	Africa			personatus	Ternecia.	8	5
Bucco melanoleucos Cancroma cochlearia	America Am. merid.	0	S	vermiculosus Cuculus auratus	Cap. b. sp.	0	- S	hyemalis ignicolor	Am. bor. Africa	0	p	pitangua ruficollis	Am. merid,	0 8	- 6
Caprimulgus americanus	Am. sept.	0	s	canorus	Europa	0	p	iliaca	Am. sept.	0	p	rufus	Europa Cap. b. sp.	p	P
major punctatus	Am. merid. Germania	0	8	flavus Jucidus	Ind. orient. Nov. Holl.	0	s s	leucopogon limonella	America Cap, b. sp.	8 .	s s	schach sulphuratus	Cap. b. sp. America	S	8
vociferus	Am. sept.	0	8	Cursorius isabellinus	Africa	0		linaria	Circ. arct.	p	P	superciliaris	Can, b. sp.	0	8
Carbo capensis	Can. b. sn.	0	S n	Cygnus musicus olor	Istandia domest.	0	S	ludoviciana	Am. sept. Ind. orient.	o s	S	Larus argentatus audouini	Eur. sept. Sardinia	0	p
cristatus	Europa Eur. bor.	0	p p	plutonius	Nov. Holl.	0	-	maja maritima	Am, sept.	0	p s	canus	Eur, sept.	0	P \
Desmarestii pygmaeus	Sardinia Hungaria	0 0	S	Cypselus alpinus collaris	Helvetia America	S	- s	melodia montana	Europa	0	S	dominicanus eburneus	Am. merid. Spitzbergia	0	`
Cassicus niger	America Ins. Ceram	0	s	fuciphagus	Ind. orient.	5	8	montifringilla	Scandinaria	0	. j	flavipes	('ap, b, sp.	0	9
Casuarius emeu	Ins. Ceram	. 0	-	murarius	Europa	8	b	nisoria	Ind. orient.	0	s	fuscus	Norwegia	0	Р


Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova.	Nomina	Locus	Nid.	Ova
Larus glaucescens	.1m. bor.	0	р	Parus capensis	Cap. b. sp.	0	S	Rallus aquaticus	Islandia Eur. sept.	0	P	Sylvia rubegula rufa	Europa	S	12
glaucus feucopterus	Islandia Circ. arct.	0	p s	coeruleus	Germania	S	p p	Recurvirostra avocetta Regulus flavicapillus	Germania	8	S	Rüppeliii	_	S	S
marinus	Islandia	0	p	luguhris	Eur. merid.	S	8	fulyus ignicapillus	Chili Germania	0	8 .	saticaria sibilatrix		0	p
melanocephalus ridibundus	Eur, merid Germania	0	p	major palustris	Europa —	S	P		.1m. merid.	S	S	speciosa	Am. merid.	s	S
tridactylus	Islandia	0	S	pendulinus Pastor carunculatus	Eur. merid. Cap. b. sp.	8 0	S S	pennata Rhipidura flahelliformis	America Nov. Holl.	0 8	S S	suecic : sylvestris	Europa	0	S
Lestris Buffoni catarrhactes	_	0	5	cristatellus	Ind. orient.	U	8	Lathami .		8	8	tithys	_	P	p.
parasitica	-	0	5	jalla roseus	Hungaria	0 8	S S	moracilloides Saxicola aurita	Eur. merid.	8	S	turtoides unisona	.4m, merid.	\$ 0	P
Limosa melanura	Ins. Facro. Holl. Isl.		s	tricolor	Ind. orient.	0	8	cachingans	Africa	0	s	Tachypetes aquila	Cap. b. sp.	0	s
Loxia curvirostra	Germania	0	8	Pavo cristatus Pelecanus cristatus	domest. Dalmatia	0	8	cursor leucomela	Eur. merid.	0 8	s p	Lanagra brasilia chilensis	Am, merid	8	S
leucoptera pytiopsittacus	Am. bor. Germania	0	S	onocrotalus	-	0	S	lagens	Graecia	S	5	decumans	_	0	S
Malurus evanens	Nov. Holl	S	S	Penelope leucoptera marail	America	0	8	oenanthe rubetra	Europa	8 0	P	Lantalus a bus	America	0 0	5
elegans familiatis	Ind. orient.	s	S	pipile	_	0	s	rubicola	-	p	f)	ruber	_	S	8
javanicus	-	S S	8	Perdrix australis capeusis	Nor. Holl.	0	8	sialis stapazina	Am. sept. Eur. merid.	s p	b	fetrao albus bonasia	Eur. bor. — sept.	0 8	p
leucophrys oryzicola	_	0	8	cinerea	Cap. b. sp. Europa	S	p	Scolopax gallinago	Europa	8	-	canadensis	Am, sept.	0	8
patycra		S	H S	clamosa coturnix	Europa Cap, b, sp. Europa			gallinula media	Germ. sept	0	- e	cupido lagopus	Circ, arct.	0	5 p
Megapodius maleo	Ins. Timor.	0	S	dentata	Am. merid.	S 0	ĥ	minor	Am. sept.	0	S	leucurus	Am. bor.	0	-
rubrines	Nov. Guinea	0	S	nudicollis petrosa	Can, b. sp.	-0	S	rusticola	Europa	0	S	phasianellus tetris	Furana	0	1
Meleagris gallopavo Meliphaga cochinchinen-	domest.	3	S	rubra	Eur. merid.	0	S S	Sitta carolinensis europaea	Am. sept. Europa	- ()	p	umbellus	Europa America	0	8 5
Sis	Ind. orient.	S	8	Saxatilis Dhalaronus hanerhoreus	4 Sugar great	0	8	Sterna affinis	Dalmatia Myica	0	S	urogallus	Europa	0 5	S
my stacalis sericea	Nov. Holl.	S	S	Phalaropus hyperboreus rufus	Circ. arct.	S	p i	Sterna altinis albigena	Africa	0	S	Timalia plicata Fotanus calidris	Ind. orient. Europa	S	p s
Mergus cuculiatus	Am. bor.	0	s	Phaëton aethereus Phasianus bankiva	Ins. borbon,	0	S	anglica arabica	Europa	0	S	hypoleucos	Eur. sept.	0	8
merganser serrator	Islandia Circ. arct.	8	P	colchicus	Java domest.	S 0	8 8	arabica Bergii	Africa	0	S	macularius stagnalis	Hungaria	U	- 8
Merops apiaster	Hungaria	0	8	furcatus	Java	0	S	caspia	Dania	0	P	Tringa cinerea	Islandia	()	8 8
Mormon arcticus	Ind. orient, Circ. arct.	0	S	giganteus ignitus	_	0 0	S	Dougalli hirundo	Eur. merid. Europa	. O S	p p	glareola maritima	Germania Islandia	0	8
Motacilla alba	Europa	p	p	nycthemerus	domest.	0	S	leucoptera	Eur, merid.	' S	S	minuta	Circ. arct	0	-
hoarula capensis	Cap, b, sp.	0	P	pictus torquatus	Jara	0 0	S S	leucoporeia macroura	Eur. bor.	8	p	ochropus pugnax	Germ, sept	. 0 B	8
flava	Europa	p	p	Phoenicopterus ruber	Eur. merid.	0	S	meianeuchen	Nov. Guin.	0		pusilla	Circ. arct.	0	1 6
melanocephala Muscicapa agilis	Dalmatia Am. merid.	p	P	Phytotoma ra-ra Picus analis	Chili	0 0	S	minuta nigra	Dunia Germania	0	p	Schinzii subarquata	Dania Circ. orct.	0	S
albicollis	Helvetia	8	S	auratus	Am. merid.	-0	8	nilotica	Africa	0	-	variabilis	Islandia	S	
atra atricapilla	Am. sept. Europa	0	S S	carolinus leuconotus	— sept. Dalmatia	0	S	Strepsilas collaris	Ind. orient.	0	S	Wilsonii Frochilus brasiliensis	Am. sept. Am. merid.	0	p s s
cantatrix	Am. sept.	0	S	major	Germania	8	S S	Strix aluco	Germania	()	s eff.	coeruieus		S	8
cay ennensis chrysorhöa	Am. merid. Ind. orient.	S	S	martius medius		0	S S	brachyotus bubo	_	0	en.	colubris	Am. bor.	S	1
cudor	_	0	S	риног		0	S	capensis	Cap, b, sp.	-0	eff.	hirsutus	Am. merid.	S	S
Godenovii grisola	Nov. Holl. Europa	s p	S P	passerinus tridactylus	Am, merid. Germania	0	S	dasypus flammea	Germania	0	S	leucophrys moschitus	_	S	S
icterocephala	America	S	S	viridicanus viridis	_	0	S	naevia	Am. sept.	0	9	platurus	-		-
inornata iavanica	Ind. orient.	S	0 S	Pipra aureola	Am. merid.	0	S S	nisoria nyctea	Circ. arct.	0	S	squalidus superciliosus	_	8	
muscipeta	Saxonia	S	p	leucocyphala pareola	_	S	S	otus passerina	Germania	0	S	Troglodytes furyus	-	0	S
obscura pagana	.4m. merid.	0	S	Pitta evanura	Ind. orient.	0	S S	pygmaea	Saxonia	0	S	hyemalis palustris	- sept.	0	8
parva	Germania Ind. orient.	S	S	Platalea ajaja leucorhodia	Am. merid. Hollandia	0	-	Struthio camelus	Eur. merid	. S	8	platensis stellaris	- merid.	0	5
psidii rivosa	America	0	S	Ploceus barbatus	Ind. orient.	0 8	S	Sturnella Indoviciana	Africa Am. sept.	0	S	Frogon atricapillus	_	0	S
savana suimiri	Am. merid. America	0	s	catter vitellinus	Cap. b. sp.	S	P	Sturnus unicolor	Sardinia	0	S	Curucui Furdus brasiliensis	_	0	S
tyrannus	Am. merid.	S	S	Podiceps arcticus	Islandia	S		Sylvia aestiva	Europa Am. sept.	0 S	8	calandria	America	0	S
Myiothera capistrata	Ind. orient. Noc. Holl.	0	S	antitus	Germania Chili	0	p s	aquatica - arundinacea	Europa	S	S	cyanus erythacus	Fur. merid	8	-
Myzantha garrula	-	0	S	cornutus	Islandia	0	S	atricapilla	_	p	p	felivox	Cap, b, sp. Am, sept	0	P
obscura Napothera pyrrhoptera	Ind. orient.	S	8	eristatus minor	Germania	0	p	cetti cariceti	Eur, merid.	S	S	fumigatus humilis	Am. merid.	0	1
Nectarinea flaveola	Am. merid.	S	S	subcristatus		8	p p	cinerea	Europa	P	p	iliacus	Islandia	5	P
minima mystacalis	Cap. b. sp. Ind. orient.	0	S	Porphyrio hyacinthinus Procellaria brevicauda	Eur. merid Nor. Holl.	. 0		cisticola conspicillata	Italia	p	- S	macrourus	Ind. orient	. 0	1
Numerius arquatus	Germanica	0	S	glacialis	Islandia	0	S	coryphaea elaica	Graecia Eur. merid.	. S	S	metodus merula	Am. sept. Europa		P
Numida cristata	Islandia Africa	S	p	Leachii pelagica	Scotia Ins. Faeroc	0		etaica fitis	Eur. merid. Cap. b. sp. Europa	S	S	migratorius	Am. sept.	p o	P
meleagris	domest.	S	S	puffinus	-	7 0	S	fluviatilis		p s	Ď.	musicus pilaris	Europa Eur. sept.	b	
Ocypterus albovittatus leucorhynchus	Nov Holl, Ind. orient.	S	S	Psittacus aestivus amazonicus	Am merid.	()	S	galactodes garrula	Graecia Europa	s p	s p	polyglottus rufiventris	Am. srpt.	o b	100
Oedicnemus crepitans	Sarania	0	p	auricapillus	_	0	8	gracitis	Africa	- 0 P	-	rufus	Am. merid. Am. sept.	O O	p s
maculosus	Cap. b. sp. Nov. Holl.	0	ps	canogularis cyanolyscos	_	0	S	hypotais hortensis	Europa	p	p	saxatilis	Eur. merid	. 4	P
Oriolus galbula sinensis	Germania	8	s P	domicella	_	0	S	javanica	Ind. orient	S	- to	torquatus Thenca	Eur. sept. Chili	0	1
Sinensis Orthotomus Bennetti	Ind. orient. Nov. Holl.	S	S	galeritus guianensis	_	0	8	leucopogon locustella	Eur. merid	. S	S	viscivorus	Germania	P	l.
rufifrons	Ind. orient.	0	S -	Macao	_	0	S	Iuscinia	Europa	s	S	Wilsonii Tyrannulus teucosoma	Am. sept. Am. merid.	10	1
Otis Denhami houbara	Africa	0	S	pulchellus Pterocles arenarius	Nov. Holl. Eur. merid.	0	S 5	melanocephala minuta	Fur, meria.	. S	S	Upupa epops	Germania	0	P
tarda .	Saxonia	0	s	guttatus	Africa	0	eff.	nisoria	Am. sept. Europa	S	p	Uria alle grylle	Islandia Circ. arct.	0	P
tetrax Pardalotis plumula	Africa Nov. Holl.	0 8	-	coronatus	-	0	eff,	ochrogenium	Graecia	S	8	mandtii	Spitzbergia	0	13
Parra jasana	America	0	8	setarius	Gall, merid	0	eff.	olivetorum orphea	Eur. med,	s p	p s	lomvia ringvia	Circ. arct. Islandia	0	Ps
Parus afer ater	Gap. b. sp. Germania	S	S	vittatus Pteroglossus aracari	Africa	0	eff.	palustris	Europa	S	-	troile	Circ. arct. Graecia	0	P
atricapillus	Am. bor.	0	S	Pteroptochus albicollis	America Chili	8	S S	passerina philometa	Italià Europa	S	8	Vultur cinereus fulvus	Graecia	0	1
	Java	0	S	Pyrrhula enucleator	Circ. arct.	0	S	phragmitis	-	S	S	Zosterops chloronotus	Nov. Holl.	9	9
atriceps biarmicus	Hollandia	6	S	ludoviciana	Am. bor.	0	8	phoenicurus				dorsalis			







2. Sow Halland Commonary 1. hustr



1 Galented Conssonary Chain.

lasua : re

: ... 2 Novo : Ha diae








1 . huercan Come (Jo Just.

Peter (Marining) Rhoat de hurt










Plack Ostrich - (Afr).

Marker or mollis









Mezapodius i Statec 2 rubripis. Grux. 3 Mita 4 tementosa Penelope. 5 tencoptera 6 Murail. P. Pyile


















1. Bavo cristatus 2 Meleagris gallopavo, 3 Namida meleagiis 4 Neiistata, 5 Thasianus bankiva: 6.Ph. giganteus, 1.Ph. furcatus, 5

There goiled Conche (Indice).









1 Caleton Monday in no Ring reched The wourt (Mina). Prince Mount Br 4 collen Dunden, I'ma. Sa And Portrate Chir S.h. Med Partedyer, Earl. Minbury Patridge (Bur) & Com Francolin Fr' ra Muleggen Partridge 1/37 113 " 11 a Bearing of the Souther By of Cabo Buncolin , 'r 2.5 cam Pentridge (Br) 12 a Com Pertredge Sor 10. Pornomohad Coloring 20.1/2 He Bucan Simladay . C. Mr. 13. Fromean Caring 19 hon Musianus 1, actus 2 terquatus 3 erletucus 4 nyelhemerus Perdir 5 - 3 sas et le 3 - 2 - 2 ... 7. petrosa. 8 francolinus. 9. damator 10. nudicollis. 11. afra. 12. ex vinerea 13. verginiana











Gérdix. 1.a s.eoturnix. 2.a s striata. 3.a r.australis. 4. andalusica. 5. pugnax. Telvac. 6 a.s.e.a. albus. 1.a.s.e.a. lagopus
















3 u

Det Sichtenstein's Ground Mr.




bale Singed Growne . St. He



. Pherocho

Larenarius 2.a & selarius 3.a.s. gullulus 4.a & cerenalus 5.a & bicinelus. 6. a & senegalensis.







2. P. merine Poplary Char

1. Brange winger Digwoon into;

15. Proutened Sugar Con Section

3. Sulpacoti Digunt Jo hory

in Janat Juntle | India)

5 Justle Wave (hr).

10 : tranca Tralle (thina)

& Collard Justles (India).

de innouna Buene ; hetel

Combinent Just Sain' " " thite hether By counts in

1. homated Digeon Sular 12 Ding & over the


11. Surveyer Burne de hor

13. Stack . Dave (130)

14. Rach Cane (130) .

i chalcoptera 2 menuta 3 Talpaceto 4 Kamarensis 5 tartus 6 tigrina 4 Senegalensis. 6 resoria







5. Procee Brown Brains .

3 Improgen Phowant Sular

Problem & Some

6 France Quail (Insto).

1. But being dustil

2 Westerled Liefrage cheche

14. House Went Amry Brown

Dollar tillion of and Bear Hier him

Migajodius: 1 Lathami 2. vollatus 3. Pare imperjunus Satyra 4 Tahprus 3 macrolopha Herder à

mecla: Troglodytes: 13. a.s. patrulus. 13 stellaris. 14 jurrus. 13 platensis.)







17. Red hellied Woodpecker 1 1 tim).

Las Grant water to

3 Black Hand cles Enr!

3. Walde and I to winder Sa. Jones!

1. Vacher Sheet and Wand pecher fine

10 Middle Spotted Woodpeller.

" . The little Houthelm . Chan

15 Greyheaded Green Vand proteir (Eir) 99 Grotted Woodfacher (27)

no All hele rierte bene Mandlewter.

12 al Lesser polled 20 131-

o By wech for

1 / Mongang Rengering

4. Com Beereader (Eur)

2. Hingusher 100

Alcedo nomnicolor 2. ispida 3. Galbula viridis. Meropo 4. apiaster 3. supercilies us 6. Tunxtorquilla . Picus. 7. principalis. 8 leuconotus. 9. major. 10. medius. 11. tridactylus 🔿 12. a.s. miner 13. mattius 14: a.s. viridis 15. canus 16. passerinus, 17. carolinensis, 18. auratus







10. It sulphur created Cachedian to husto)

T. And ant Blue . Hareno Shur

12. Amayonian Buch Sthur,


17. Cana Bruch

2 /31 Willed Fragon De Sour'

18. O. Brown Hongy ther Sheets?

i Corythaix persa: 2. Trogon xurucui. 3 Trogon atricapillus. 4. Rhamphastos aracari. 5 Puceres. xoronatus. Psitlacus. 6 degams. 7 macus. 8 guianensis. 9 auricomus. 10 pertinax. 11 aestinus 12. amaxmus. 8 galistus 1: nobuco. xx... 15 eyanatyseos. 16 Unitropus affens. .; Indicator est o 16 2 esto yeye.
















1 . Black donewater polarty

2 Thele commond Tomalas

I bearing tome cuter che's

6. Adamstucken Honeyeuter

5 Whate chechen Haneyeater

11 Lulius franted Americater.

9 Marty Jaced Honeyeder North

A Manned Holive ansley

to Sundaled Walle Bord Some

4. Bush Wattle Burel . Insty

2. Blue found Entornigation to

In Surceatate Hornweater Sinter

Brian Bird (Justy

16 Genelaus Honeyenter tastel

3 at . Amerikan grada (2. c.

7 While throuted Hancy wher ! histor!

s nigla: 2 supeteileosa: 3 oculario. 4. futrifrom: 3 seriou. 6 mystoculis. 7 cochinchinensis. 8. julianula: 9. julirygia. 10 tunulula. 11. mellevara 12 oyanotis. 13 corniculala. 14 tuniceleta 15 a r







Sugar to the same set

10. a Com Creefeer (137).

gillatt augher lin

15 Dulmedian Suthatch (Eur)

prinoring Suthatole Some


12 White throughed Sice trusper.

10 . deman our meter charte

14 Rufores The Creeper (Just)

Trochélus 1. pella 2 platutus 3 cocruleus 1. moschitus 8 leucopsis Sectavinia 6. flaveola 8 mystrados 6 merema Cetthea 3 mereura 20 x 5 ; familiares 21 Denoum herendemecam Clemadestes 22 menorum es secundons 25 ruem Sella 2 x 4 signicular 5 x 5 cure cum 11. Arreinemos Subnatius 26 ruem 12 mundem 25 Sendales que descrito







N. Siberan Sit (Eur)

Jase Blue Set (br)

2. ale Breat Sie lor

Hated Langlanded Sir tor,

Jab. Hach. il

O Soute, Set Enthon

aub. Care ist 130

rai dante dit die

, a. uho Cristeda inton)

Sa Pontationes it for

Both water Mila

12 a Mounded Tit Usr,

12.b. marded with long.

Dani.

Parus: 1 à v afer. 2 a v o major 3 a v o coeruleus. 1 a v lugubris. 5 atriops v o a v ater 1 v v palustrix. 8 sibiricus 9 bicolor. 18. v v c e cristatus. 11 a v o e d xaudatus. 12. a v biarmicus. 13 a v o pendulinus 11 Hemi plor v rection si Turunnulus leucesema :







s Fin erestine duration dans

3 Granific diver de la tot

Bine Wen ichale

" in and they work

. banded Pren . huly

g Hillow Wien for

" Carten de let degreen fin

W. ched il nort When the

12 . Nother Worther , En

But they Charle Bee .

Buted . Thente son Hillow Con (En

14. Chere hee Julicana , Eur

15. Quality d. Warblen Eury.

Lylvine.

Annius e couran e tangunamas 3, denans à protocules 3, que etre Régulus e à l'igne rapettus fait : 1965 : noien e les Campelines ganneures Gerres y a le e trocheine. 10 a le e inés et la les les les les les 1965 : 18, a b. c. Bonetle . 13, a b. c. d. hypolais . 14, a b. c. Airetorum . 15, claica .







Le . Buchert hutary be bake Com thetetheral der in Southween it whirten 2 . a Junton d'inword be Buch attend of their file it Spectacle Doubler (En) o is Mannonwit acher, Eur 4. On februar Minister Eur gai du conne il animorpour io.ab. Cartioned Winter (Br) Valed Lower Chelethroat I'm : Merceuch Sollaw Partler and is a struggette to best in hollings is in acres to a softed is breeder on a course

; a s-melanocephala . 8. a s-conspicillata: 9. a s-passerona : 10 a s-provincialis. 11 a s-c a curruca 12 a s-uesteva









1.21/1.1111. 1.a.b e philomela 2 a k o luscinia. 3 a k Celtii 4 a b e guluctédes 5 a b e turdeides 6 a efluviatelis 7. a.b e de of arundinaceà 8 a b e locustella e 9 salicaria 10 a b e phragmitis 11 a b e uquatia 19 luscinovides
















Buck I Buch Muting Con. Politheateur (15) 2 Wheatens (lar) 4. Quesul tohealear Car. M. Con Whentown ! Per 7. Monechal Brl. 6. Wied Whendeur (Eur) 12 ab/Affine Seconton 12 sithmehat Br (Eur) 10 Lusty Robert 16 Vellow thronted) Sucarnis hustry. 13. Huges harrow Br. 11. Infall Island Roben (histy.

18 Grenbucked and 18 Try buckers


. Taxicolac

1. curson 3 a & c. leucura 3 a k e l'enunthe 4 a l c stapaxina 5 a k e auritu 6 a k o leucemela 4 a k e rubicola 8 a k o rabetra: 9. sialis 30 Ictroica jusca: 11. Ictroina multicolor: 12 a k . lecontru alpinus 13 a k . tecentor medulans 14 Gestereps ellementus. 15 Presterops donulis 16 Clerromis citroqularis:









Nab savatilis. 2 crythacus 3 a.k cyanous. 4 mustelinus. 5 migratorius. 6 felivex. 1 miner 8 a.k.c musicus 9 a.l. Ninaluscheac 10 a.b. diaeus 11 a.k.c risciveus 12 a.k polighttus 13 a.l. enficentiis 11 Nester 15 devidis 48. Thonca 11 a.b.c terquatus: 48. humilis. 10 a.b.c polaris. 20° a.k.c merula 21 rupus:









Vetačella 1 a 1 c alka 2 a k e Ukoredlič 3 capensis. 1 a k e kornula 5 a k e zbara 6 c l -elanocephala Arthur. 7 a k e d e zbarkerous 8 a l e pratensis 9 a k e spinaletta 11 o k e aquaticos. 11 a k e supertrir 12 austrulir 13 a k e campostrir. 11 a k Richarde:


















l'Anicarus Leschenaultii 2, a. k. Grallina australis, 3 a. k. Beachypteryr capistratii 4, a. k. Anclus operinas va l'Alla experini o Cinclemna punclatum ; a. l'Orritantes 8 Beachypterhena agres aliosus, 9 a. k.P. trovirgatus, 10 a. le Tetria, viridis 11, a. le c Orielus gallulu 12 Oresinensis, 13, a. le c Tur responser 11 Tom















Jub ithele shulled Simon · her h X. who Red brasted Hy cuton Ching gut Fred Hysale her (br) are Molled Myentofier for A Hellowith outen hat ous there connect the series Wheel were hoge ther . 11 And Galelligen in I paraner so alimularis to Herchanhas neledas Maricapa 7 a beier grisela & a be paira a a b atrospilla a a b allicelles 11 Stephage netrala line 12 de vacus 15 Placegions 11 alei Hickyr phala 10 merecnikaris 16 protondis







20 Much fred Grace with inch

April Mulitaris 2 a. k. lengwuda 3 a. k. lenwerdh es strigellata 3 panetata 6 Raparla peruriana Lupeka 5 a Le vidican 8 a. leniralas 9 a l'Campiphaga kameralis Capteria 16 albevillatus 11 lenvekga bas Cilebias 12 longus 13 granus Vellucieinela 15 aufirentris 15, a k. cineria 16 kannea 16 leni a gattarile 18 bihanadas leuregatis 19 a l'Lauja distruc










Dunius 1 a b e descrutitor 2 a l'elevales 3 a b meridienales «1, c b e d'miner 3 Ulagra 8 celluris 2 a b sekach « a b e d e f rajin 2 a b e d e f'ecllure 30 a b capensis 31 a b « personalus 32 a l'habakiri Thannophilus 33 a b delealus 31 en jecllis









Janagrac

Tanagra 1 magna 2 coeruloscens. 3 a l'Isriata 3 a l'Evandra, à aurantièrestre a a le décumaria. 7 leuveptera. 8, a l'e-cristata 9, flammèreps 10, a l'Intav. 11 perupe 13 dubre 13 a l'ecclestes 12 anhiepercepus 15 sugueu 16 transferns Caphen 11 chlerètrea 18 rusi contres 19 musica 20 a le velucea.









1. platensis. 2 a beoryzivora. 3. a. b c. melanocephala. 4. a. l. c. d. citrinolla. 5. a. b c. cirlus. 6. a. kexia. na b c. d. hortulana. 8. a. le c. d.e. miliaria. 9. a. b. c. schöniclus. 10. a. b. luctuesa. 11. a. b c. d. e. nivalis. 12. a. b. o d. e. lapponica.









1 a l·c erythrophthalma. 2. a. l. c. leucophrys. 3. a l·c iliaca. 4. a l·rnelvdia 15. a. h. Savanna. 6. a l·c. Lincolnii 1 a & Georgiana 8. a. l·graminea. 9. a l·maritima. 10. a l·matutina. 11. leucopogon. 12. a. l·giancorum. 13. a·l·c. d. montana. 14. a l·c. hispaniolen fis. 15. a l·c. d. e. demostica. 10. a l·c. a reuata. 11. nivoria. 18. a. l·c. petronia.









In regillare.

1. aucultata 2 n.t. cardinalis. 3. a. b. erythrina 4 purpuren 5 tristis. 6. canaria 7. alaria. 8 butyracca.
25 n. b. candadi. 10 n. b. c cannubina Walt o Havireshiis 12 c. b. berealis 13. n. b. c limena Walt
c spinus. 15. a.b. c. forinus. 16 a.b extrinolla 11. a.b. eyanar.









. Fringillar

1. enucleator 2 a.b. c. coccothraustes 3. a b. c. pyrrhula 4 a.b.c. chloris 5 a b. c.d. e coclebs () a.b.c. d e. monti-Jungilla 1. nivalis. 8. caffra 9. oryse 10. iynicolor 11. barbala 12. oryziwora 13. maja 14. fenegala 15. castanolis 16. bello 11 a b. Socia p. ythiopsittacus 18 a.b. S. coccocker 2









1-a le pecorrs, 2 : a le phoeniecus, 3, a le baltimore 4 a le castaneus, 5 xanthornus, 6 cajeunenjs 1 cus tatus, 8 solitarius, 9 Thilius, 10, a le haemorhous, 11, curaeus, 12 bonarienfis 13, a ele militeris 14 au vantius 15, brovirostris, 16, flavus, 17, a le c quiscalus, 18, a le Barita , 19, a le lui e cuicin










Shurnus: 1, a. k vulgaris, 2, a. k unicolor, 3 a. k; c: voreus, 4. caruneulutus, 5 a. k jalla: 6. a. k. cristutellus 4.mdanoptorus Lampretornis, 8.movic. 9 a. k bicolor 10 a b'auratus 14. Gracula religiosa Barita: 12. a. k. tibicon: 13. leuconeta. 14. strepera:










La le c d. e f. corax 2. a kalkierllis 3. a le scapulatus 4 offifragus 5. encar 6. leuconauchen : a











1 urk e.d. v f z sernized serono. 2 sastro deo fragiliques 3 a tro d. v. pica 4 a kved. mondula










A. Prine winged Magfile (Ear).


9. Roller (Eur)

Perrus de Llercy lever Exel ed experior legrandus 4 a le surgenetativis à le cionadon de 8 a le cl. c. f. glandarius. Tallec evistatus 8 cyaneus, 2 a le c. Cerucius garrula . 10. C. australis 2









Heinendo I bicolor ? a.k. o riparia. 5 a k. o urbica. 4. esculenta. 3. pelasgia 6 Juciphaga. 7. collaris & umori cana 9 a tempus. 10 a k. o melka. 11 a k. o d. o rustica. 12. a k. o rufa. 15 a k. capensis 41 a. k. atm. Vaprumul gus. 15. a. k. o curopacus. 16. ru ficollis. 11. americanus. 18. a k. reafens. 19. elimacurus. 20. aethereus 21. gultatus. 22. Nova e Hollandiac. 25 krachypterus. 24. Heaternis. caripensis.

1. Hatten minged

Santancher healt.

24. Timietad Gratsucher.

22 Aug Holland Goals welfer inst








	Suco . Dinan Crat . 3.	- 1-
,		
natinemalnistan;		
4. linte Surgen	Well Contino	Laber ittle Gent (130)
3. a ii Long-eared h.v.		7 Shorteeneels 13: .
6 a. Singra, careed Cury		n. 6 h Scapscences (Eug.
	g.u.o Engle Cent Gur.	
Ma Inany Cont hour		11.h. Anages e Since
o. Ach Bul (Stant).	12 at Coloreda Cont (Jung Eur).	
lrachyolas 8.a.b. ota		dua, on trapir al







I ab. Lin Farmer to · no About thener her. Las Intertested Farmer Eur All Hen June Juke Marsh Farmer hr. Morning item of The recognitificant.

La l'erganeus 2 a 🔧 allidus 5 a l'eineraceus 4 mairas 5 a l'eracraginesas 6 a l'inclanopteras 6 a l'erpalendeurius 8 musicus





t. a. l. c. d. e. f. g. nisus. 2 appreximans 3 minullus. 4. a. l. c. d. milvus. 5 a. l. c. parasiticus 6. a. l. c. d. ater. 7. isurus -















Jal III.

e 5 White bearing since fice

. Valuenes

in it go in " i combo " comminger a wingrow on to all willat










. Taler ner . 1 a bechrysaétus 2 a b.c.d.e. Gulvus l.





Salcon*es (.* 1. umbilinga 3. a.k. c. d. hubaëlus 3. a.k. c. pennalus 4. Benellië, 5. a.k. c. naevius










1 linergaster 2 lenercorypha 3 megalophrus 4 brasiliensis 5 occidentalis 6 berigora 4 a le c d o aprivorus 8 chimaduma 9 pondicerianus









Falcones. 1.a.b c.d. e. gentilio 2 u.b c.d. cyanopus. 3.a.b. e.d gyrofulce










Falcories

1. a. b. c. d vespertinus 2. a. b. c. d. e. tinnunculus, 3. a. b. c. d. cenchris, 4. a. b. c. acralon, 5. a. b. unicolor 6. budentalus 1. a. b. c. d. subbutec 8. a. b. Eleonorae.










1. Benneten Portstorr Porten Herr. 1. Gypaëtus barbatus. 2. Cathartes perenopterus?.









Sur- Enabium Bullure Euro. Cathartes 1. aura 2 jetu, 5. abo de Nultur einereus.








a combine of the at a "in "in incirco. 20 Min mi mare 3.6 Montary 6.1/2 1. Cathartes grupekas 2. a. C. Valler Gilvas, 5 a & Pater serve diverse. 4 Talamedra chavaria











Clis. La le c'harda. 2 caffra 5 a le o tetrax 4. a le Hubara. 5. cerulescens. 6. afral.









Oedionomus: 1 recurvirestris. 2. grallarius 3. a. b. maeulosus. 4 a.; b.o. d. erepilans, Kaematopus: 5. a.b. niger 6. a.; b.o.d.o.f. estralegus 1.




















"a-k e d.e-7 pluvialis 2 a k morinellus 3 vecéperus 4. a. k e d v hadroula 5 a k somipalm "6. a Rec d exalexandrinus 7 a Elricollures 8 pocuarius 9





Sich feter 1 ... 11-1 o halle g 3 1 Januar 44 st. 1. 5 . 1 . 1. 6 - 1 to to be 5 mis . . .








1. a.d Turnstone (Eur) 3. a.d The Tringer 1. a.d. merinella 2 a. c. pugnax 3. a.d. camitas.


















Tringa: 1. a.b. minuta. 2. u-o. Temminckii. Phalarepus: 5. a-o. vufescens. 4.a-m. cinercus Himantopus: 5.a-o. vulgaris. 6. nigricollis








Telani Asemipalmatus 2 a.v. f. 5 sk. tt. 1 - L. skesmetik 5 a-m. calidris-.










I'm restriction to a reglando to the respectation of the continuence





2. a.h. Annel. (Eur).


1. a-h Limeia melanura 2 a-h. Recurvirostra avocetta 3 R. americana.







Jul 1.XVII



1a-f. Numenius Arquata 2 a-h.N. phacopus?







Jak INVIII

a CHhile Bis a Canonic des who learlet Shis Sohme Lake Many Mise 5 Cenercous Boutlitt. ; inerand Bouterll banf. Manual Chin.

This 1 ackee rubru?. a kealbu 5 xajennensis. 4.a & c. Jaleinellus. 5.5. Cancrema a chleara 6. a- f. Platalea leucorodia. 7. Th. a jugu.







. Juil L.V.V. Princesone rector " ... Starte Com in a Buttle thron Con · interberett 1. 1/2. 11 Green Floren 3 let Marte Green Euro "11.91 Egrott (Ame). 2 Com Heron (137) 2 Combleron (13r). Of Ferron 17.6711 3 al Sight Herant 8. ale. Bittern (1) 6. Little Egget Eur g Squareo Heron (Eur). Endro 1 Herodias ? ? renerca 3 altre 1 egretia 5.), parquera 6.0. garrella i schesiona 8. a-a stellaris 9.9. comata 10. bubulous. II. virescens. 12 scapularis 15. a. binyelicoraxi .








Jal. LXX.



















Rallus: 1. nigricans 2. a - e. aquations 3. a - e. even. 1. varrius 5. evepetans 6. cocruleus 1. eurize : nius 8. lateralus Panna : 9. sinennis 10. indica 11. a - e. Iacuna Gallinula: 12. martinicensis 15 Per 11 Dicholophus cristatus 15. tramus scolopaccus











Gallinula:1. iv-e perzuna 2 u-e pygmaca 3.3. minuta 4 - cristata 5 phoenicara . 6 .galeela. 7 caiennensis, 3. u- f. chlevenus, 2.6 urupinga/helias c









Tulica 1. a-o alva 2 americana 5. pullata 4. a-o cristata. Lodiceps: 5. a. b. cristatus 6. a.k.rubricollis 7. a-o auritus 8. a. k. cornutus 9. calpareus 10. a. b. minor. 11. gularis.







· Pent
Grove
led Grase ")
en Goove







A Miniche Same (Eny.

3. Machine Seed Swan. 1 Parada Your Sine

2. Company Early

















Just ald new Sur Sectiona Curt Lab ling Quete, . al Scamp Duche In cater Luch dell 1. a. e. Ender Duch (132). 1. kiko 5 lekata 4 a kmarila 5 a k dangula: 6 a kislandica







· Tak 1.X.17.1 . Butto of Eur T. More flor 3 - 10 ra lached Duc. & Tintail (Ear) s Red crester thusting Dock 4 Mila Quel (Bry 1. Tuffed Quel (Enr) 2 com. Pacharel 1/3" Officitie, C 1 filigula 2 ferina 3 rufina 4 koschas 5 acuta 6 glacialis i. o. , o. o. 💉 💉 🗀 🗀





























Sterna: 1. a-e carpia. 2 poliocerca 5 a-h. cantiaca 4. arabica .->-










1. a-m Com line (Br

Burney and the contraction of the commencer with










Sterna: 1.a-j. hybrida 2 a-d. Dougallie 3. a. j menula 1 a f louveplera 3 a; mena











Lund Cam Man (130).

Lestris: 1. a.d. cutarrhactes ? a d permarena 3 a j parasitua et a d cophas









Dum to attender " o redelunder 3. melanecephalas A. a. wenutus


















Larus: 1. v. c. cachinnans. 2 antipécus 3 pacificus 4 a. i argentatus









Turus: 1. a. le tridactylus 2. a. c. churneus 3. a.f canus 4 yelastes









Darus: 1. a. d. glancus. 2. az la Sencepterus














Monet, 100 men ann 20 mentio 2010 an eo 20th e 1910 me resper 1900 a 1910 me 1900 ann e reine 8 me 1916 an 20 met Tante Préguta 10 aguita 11 úriol.










Colymbia 1 a explentrinalis 2. 2 arcticus 3 a e alambi-










1. a-c. Hea alle. Thaeten: 2. aethereus 3. phoenicurus 4. candidus Alca: 55. psittacula. 6. cirrhata. 7. a-e. arctica.










tha main





Mria: La c. grylle 2 a. l. Mandlii 3. a g Alcaterda









in a Mantemore Que ; Una trule














1 -c. the univial trinent. Cyre 23 demois rehrusereme 2 minor : 6. papua.













3 9088 00083 5207